

VÝKAZ KARI SIETÍ

OZN.	TYP	PRIEREZ / ROZOSTUP	PLOCHA (m ²)	ROZMER (1ks)	HMOTNOSŤ (kg/m ²)	HMOTNOSŤ (kg)
S1	KH 20	Ø6/150 x Ø6/150	50,00	2000x3000	3,03	151,50
HMOTNOSŤ (kg):						151,50
ZVARY, STRATY (+20%):						30,3
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg):						181,8

VÝKAZ BETONÁRSKEJ OCELE

OZN.	POL.	Ø (mm)	DÍŽKA (mm)	POČET (ks)	DÍŽKA (bm)				
					10505 (R)				
					R8	R10	R12	R14	R16
(kg/m)					0,397	0,634	0,91	1,234	1,6
	A	R10	200000	1	-	200	-	-	-
SPOLU (bm):					0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
SPOLU (kg):					0	126,8	0,0	0,0	0,0

POZNÁMKY :

- VÝKRES TVARU KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI PROJEKTOVEJ ČASTI ASR
- PRED REALIZÁCIOU resp. PRED OBJEDNANÍM OCEĽ. PROFILOV PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE !!!

MATERIÁL :

OCEĽ: S235JRG2 (O-37), ZÁVITOVÁ TYČ (8.8)
 NÁTER: 1xS2000; VRCHNÝ NÁTER - VIČ ČASŤ PO
 ELEKTRÓDY: E 44.83

SADA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č. 383/1997 Z.z.

INVESTOR: obec LADOMIROVÁ 089 01 SVIDNÍK	STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA obec LADOMIROVÁ	Ing. Dušan BODNÁR Ondavská 28B, 080 05PREŠOV tel.,fax:051/7734726 E-mail:staticstudio@staticstudio.sk	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	OBJEKT: SO 01	DÁTUM: 03.2019	FORMÁT: 2xA4
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. BODNÁR Dušan	OBSAH: VÝKAZY BETONÁRSKEJ OCELE	STUPEŇ: RP	ZÁK.Č.: 50/19 - DB
PROJEKTANT: ING. PECÚCH Matej		KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: ST-02
		MIERKA: 1:50	