


VÝŠKY DOPOJENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV



KU ZARIADENIU INŠTALOVAŤ ROHOVÉ VENTILY: WC, P – 1x RV; U, D – 2x RV
RV – ROHOVÝ VENTIL 3/8, S FILTROM PÁČKOU A PLOCHOU PODLOŽKOU VSTUP Z KONCA RUŽICE

LEGENDA OZNAČENIA


- KANALIZAČNÁ STÚPAČKA – SPLAŠKOVÁ
- VODOVODNÁ STÚPAČKA
- STUDENÁ PITNÁ VODA – POTRUBIE ZO SYSTEMOVÝCH RÚR MEPLA IZOLOVANÝCH
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE-SPLAŠKOVÁ ODP. VODA- PE HD GEBERIT

LEGENDA ZARIADENÍ

- U UMÝVADLO BIELE KERAMICKÉ S KRYTOM SO ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM HL 134/40
- WC ZÁVESNÝ KLOZET Z BIELEJ KERAMIKY S NÁDRŽKOUDO SDK PRIEČKY, NAPR. DUOFIX
- PK PLYNOVÝ KOTOL
- PO BEZTLAKOVÝ ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY S HYDRAULICKÝM SPÍNANÍM S VÝTOKOVOU ARMATÚROU, HAKL

POZNÁMKA

POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH.
AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEĎENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ

Autor návrhu		Ing.Radomír Hitrik			ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email:fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Vypracoval		Ing. Pavol Fedorčák, PhD.				
Stavebník		Obec Ladomírová 089 01 Svidník				
Miesto stavby			k.ú. Ladomírová, okres Svidník	Číslo zákazky	2019-055	
Názov stavby	STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNITNÉHO CENTRA			Formát	2 x A4	
Objekt	ZDRAVOTECHNIKA			Dátum	03/2019	
Obsah	PÔDORYS 2.NP			Stupeň	STAVEBNÉ POVOLENIE	
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV			Mierka	1:100	
				Číslo výkresu	01	